
项目位置图



总平面图

N

国道210线

和兴路

昌顺路

美多塑料制品新材料

江西鸿蒙金属制品有限公司

趣杰新型复合材料

丘陵山区现代农机装备产业园（一期）

1 国道210线
2 E3-04地块-D区主入口
3 B-01地块-A区主入口
4 办公楼
5 宿舍楼
6 检测维修中心
7 混凝土结构厂房
8 垃圾收集房
9 门卫室
10 耕耘广场
11 智汇广场
12 次入口
13 预留出入口


鸟瞰图


厂房透视图



AE-001 COMPANNY
AE-001 COMPANNY
AE-001 COMPANNY
AE-001 COMPANNY

办公楼透视图


现代清洁智慧丘陵山区农机产业园
Modern Clean and Smart Agricultural Machinery Industrial Park in Hilly and Mountainous Areas

检测维修中心透视图





E3-04地块-D区综合技术经济指标

					备注
设计依据：					
1．达州市规划管理技术规定及相关国家法律法规					
2．土地出让合同、土地使用权证和勘界图					
3．规划条件通知书（含文号）					
4．其他文件					
一、规划建设净用地面积（参与容积率和建筑密度计算）：		74714.00		㎡	112.07亩
二、规划总建筑面积		96535.15		㎡	
1．行政办公及生活服务设施建筑面积及占比：		13469.48	13.95%	%	不超过总建筑面积的15%
2．厂房建筑面积：		82632.90		㎡	
3．地下建筑面积及层数：（消防水池、设备房）		432.77	1	层	
三、计入容积率的建筑面积：		127608.00			
1．行政办公及生活服务设施计容建筑面积：		13469.48		㎡	
2、厂房计容建筑面积：		114138.52		㎡	
四、基底面积		35211.64		㎡	
1．行政办公及生活服务设施基底面积及占比：		3706.02	4.96%	%	不超过建设用地面积的7%
2．生产和直接为生产服务的建筑物占地面积：		31505.62		㎡	
五、容积率		1.708			≥1.0
六、建筑密度	总建筑密度：	47.13%			≥45%
	工业项目的建筑系数：	42.17%			
七、总绿地面积：		4058.00		㎡	
八、绿地率：		5.43%			≤20%
九、地上机动车位：		212		辆	
（一）小车停车位		185		辆	
（二）大车停车位		27		辆	
十、地上非机动车位：		319		辆	

备注：1、根据《行政许可法》，达州市达川弘泰实业有限公司（报建单位）和四川国昂规划设计咨询有限公司（设计单位）对表中指标的真实性及指标与报建图纸内容的相符一致性负责。

E3-04地块-D区分项技术指标表

建筑性质	基底面积（平米）	总建筑面积（平米）	计容建筑面积（平米）	不计容建筑面积（平米）	层数	建筑高度（米）	备注
1#厂房	7190.13	18743.47	25933.60	0.00	3F	23.80	混凝土厂房
2#厂房	7190.13	18743.47	25933.60	0.00	3F	23.80	混凝土厂房
3#厂房	4949.10	12282.50	17231.60	0.00	3F	23.80	混凝土厂房
4#厂房	6088.13	16431.73	22519.86	0.00	3F	23.80	混凝土厂房
5#厂房	6088.13	16431.73	22519.86	0.00	3F	23.80	混凝土厂房
办公楼	2624.21	8920.99	8488.22	432.77	一1F/6F	23.85	88间办公室+6间会议室
宿舍楼	1034.69	4934.14	4934.14	0.00	6F	23.55	72间4人套室+12间单人套室
门卫室	19.84	19.84	19.84	0.00	1F	3.75	
垃圾收集房	27.28	27.28	27.28	0.00	1F	3.75	
合计	35211.64	96535.15	127608.00	432.77			

B-01地块-A区综合技术经济指标

					备注
设计依据：					
1．达州市规划管理技术规定及相关国家法律法规					
2．土地出让合同、土地使用权证和勘界图					
3．规划条件通知书（含文号）					
4．其他文件					
一、规划建设净用地面积（参与容积率和建筑密度计算）：		32377.76		㎡	48.57亩
二、规划总建筑面积		41168.90		㎡	
1．行政办公及生活服务设施建筑面积及占比：		47.12	0.11%	%	不超过总建筑面积的15%
2．厂房建筑面积：		23885.95		㎡	
3、辅助工业生产的配套设施建筑面积：		17235.83			
三、计入容积率的建筑面积：		56665.09			
1．行政办公及生活服务设施计容建筑面积：		47.12		㎡	
2、厂房计容建筑面积：		33097.02		㎡	
3、辅助工业生产的配套设施计容建筑面积：		23520.95			
四、基底面积		16264.13		㎡	
1．行政办公及生活服务设施基底面积及占比：		47.12	0.15%	%	不超过建设用地面积的7%
2．生产和直接为生产服务的建筑物占地面积：		16217.01		㎡	
五、容积率		1.750			≥1.0
六、建筑密度	总建筑密度：	50.23%			≥45%
	工业项目的建筑系数：	50.09%			
七、总绿地面积：		1489.00		㎡	
八、绿地率：		4.60%			≤20%
九、地上机动车位：		70		辆	
（一）小车停车位		65		辆	
（二）大车停车位		5		辆	
十、地上非机动车位：		161		辆	

备注：1、根据《行政许可法》，达州市达川弘泰实业有限公司（报建单位）和四川国昂规划设计咨询有限公司（设计单位）对表中指标的真实性及指标与报建图纸内容的相符一致性负责。

B-01地块-A区分项技术指标表

建筑性质	基底面积（平米）	总建筑面积（平米）	计容建筑面积（平米））	不计容建筑面积（平米）	层数	建筑高度（米）	备注
1#厂房	9211.07	23885.95	33097.02	0.00	3F	23.80	
检测维修中心	7005.94	17235.83	23520.95	0.00	3F	20.05	
门卫室	19.84	19.84	19.84	0.00	1F	3.75	
垃圾收集房	27.28	27.28	27.28	0.00	1F	3.75	
合计	16264.13	41168.90	56665.09	0.00			

丘陵山区现代

说明：

一、本工程为达川区百马丘陵农机装备产业园项目（园区及农机实验地）厂房建设工程，设计单位为四川国昂规划设计咨询有限公司，出图比例为1:500；

二、该图根据达州市达川区自然资源局提供的用地红线图，建设单位委托书，国家和地方现行有关标准规范、规定，条例，和《达州市国土空间规划管理技术规定（2021版）》进行总平面图设计。

三、本项目（D3-04－3区）规划建设净用地面积为47114.00㎡，总建筑面积为96535.15㎡，总计容建筑面积为127608.00㎡，建筑基底面积为35221.64㎡
绿地面积为4058.00㎡，容积率为1.708，建筑密度为47.13%，绿地率为5.43%；

四、地上建筑防火等级：所有建筑地上防火均为二级；

五、本工程屋面防水等级为一级，地下部分防水等级为一级，地下室顶板及设备用房为一级；

六、本工程除建建筑为框架结构，抗震设防类本类型为六度，该工程使用年限为50年；

七、本工程设计机动车位212个，非机动车位319个；

八、本工程消防疏散大于或等于1.00米，道路坡度小于9%；

九、图中所注距离，建筑物指外墙皮、道路指路缘石内缘，图中所注坐标指用地红线拐点坐标及道路中心线交点坐标；

十、图中注明的建（构）筑物坐标及尺寸，均以建（构）筑物外墙轴线交点为准；

十一、图中所示景观场地的竖向设计为场地雨水的控制性引导规划，景观设计在景观初上深化竖向设计；

十二、图中所示场地景观、挡墙及围墙设计仅为示意，不做施工依据，具体施工详情视专业图纸；

十三、本图采用2000大地坐标系，1985国家高程基准。

说明：

一、本工程为达川区百马丘陵农机装备产业园项目（园区及农机实验地）厂房建设工程，设计单位为四川国昂规划设计咨询有限公司，出图比例为1:500；

二、该图根据达州市达川区自然资源局提供的用地红线图，建设单位委托书，国家和地方现行有关标准规范、规定，条例，和《达州市国土空间规划管理技术规定（2021版）》进行总平面图设计。

三、本项目（D3-04－3区）规划建设净用地面积为47114.00㎡，总建筑面积为96535.15㎡，总计容建筑面积为127608.00㎡，建筑基底面积为35221.64㎡
绿地面积为4058.00㎡，容积率为1.708，建筑密度为47.13%，绿地率为5.43%；

四、地上建筑防火等级：所有建筑地上防火均为二级；

五、本工程屋面防水等级为一级，地下部分防水等级为一级，地下室顶板及设备用房为一级；

六、本工程除建建筑为框架结构，抗震设防类本类型为六度，该工程使用年限为50年；

七、本工程设计机动车位212个，非机动车位319个；

八、本工程消防疏散大于或等于1.00米，道路坡度小于9%；

九、图中所注距离，建筑物指外墙皮、道路指路缘石内缘，图中所注坐标指用地红线拐点坐标及道路中心线交点坐标；

十、图中注明的建（构）筑物坐标及尺寸，均以建（构）筑物外墙轴线交点为准；

十一、图中所示景观场地的竖向设计为场地雨水的控制性引导规划，景观设计在景观初上深化竖向设计；

十二、图中所示场地景观、挡墙及围墙设计仅为示意，不做施工依据，具体施工详情视专业图纸；

十三、本图采用2000大地坐标系，1985国家高程基准。

四川国昂
规划设计咨询有限公司
Sichuan Guoang
Planning and Design Consulting Co., Ltd.
地址：四川省成都市锦江区花园街9号3楼319号

■ 建筑工程设计：乙级
■ 风景园林设计：乙级
■ 市政行业设计：乙级
■ 公路专业设计：乙级
证书编号：A251036867
证书编号：A151034267（临）

■ 备 注 Notes

* 本图纸的版权，属四川国昂规划设计咨询有限公司所有，不得用于本工程以外范围.
* 勿以比例量度此图，一切应依图内数字所示为准
* 本图以最后更正之版本作实，其它版本自动作废
* 本图纸需手续齐全方可用于施工.

出图签章 STAMP FOR DRAWING COMPLETED

四川省建设工程设计出图专用章
四川国昂规划设计咨询有限公司
资质等级及范围：公路行业（公路）专业丙级；建筑行业（建筑工程）乙级；风景园林工程设计专项乙级；市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级。
资质证书编号：A251036867 有效期至：2026年05月13日

执业签章 PRACTICING SEAL

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：朱晓潇
注册号：5103686－010
有效期：至 2026 年 3 月

设计号：JOB NO. GA-2025-01

建设单位 CLIENT：达州市达川弘泰实业有限公司

工程名称：PROJECT TITLE：达川区百马丘陵农机装备产业园项目（园区及农机试验地）厂房建设工程

子项名称：SUB ITEM

图名：DRAWING TITLE：总平面布置图

项目负责人 PROJECT LEADER	朱晓潇	朱晓潇
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	朱晓潇	朱晓潇
审 定 APPROVED BY	朱晓潇	朱晓潇
校 对 CHECKED BY	杨飞	杨飞
设 计 DESIGNED BY	柯进	柯进

版 次：EDITION NO. A

图 别：方案 DWG. CATEGORY 图 号：ZT-01 DWG. NO.

比 例：1:500 SCALE 日 期：2025-06 DATE

本图须加盖本公司出图签章，否则一律无效