

调整内容

AB区彩色总图调整对比



调整前



调整后



1. 本图依据建设单位提供的地形图、红线图及《平遥县城市总体规划(2016-2035)》编制。2. 图中建设依据建设单位提供的名称系统表及2000国家大地坐标系。3. 本图尺寸、坐标、高程均采用米制单位。4. 建设依据设计文本。5. 总平面图中所标注尺寸均为建筑物外墙之间间距。6. 景观设计与景观规划为准。

备注:

主要图例

The legend is organized into two columns. The left column contains symbols for land use and infrastructure, while the right column contains symbols for transportation and public facilities. Each symbol is accompanied by a Chinese label and a corresponding code in parentheses.

	新建建筑块		新建道路
	绿地		带红绿灯路
	公共绿地 (含全民健身场地)		桥梁
	开敞空间 (公共活动使用)		地下车站和站址
	物业管理用房		城市综合服务站
	门厅房		室外环境景观
	公共服务用房		紧急疏散出入口
	社区公共服务用房		人行出入口
	消防登高扑救场地		地下车库出入口
			非机动车库出入口
			采光出入口
			建筑高度设计高度

平 華 人 民 共 和 國 一 級 民 事 婚 姻 司 事
 姓 名： 趙 海 龍
 姓 別： 男
 身 份 證 號： 330225198010171
 註 冊 地 址： 320421

调整内容
AB区鸟瞰效果图调整对比



调整前



调整后

调整内容

A区ABCD栋沿街商业调整效果及地库外墙对比



调整前



调整后

调整内容
A区E栋调整



调整前



调整后

调整内容

A/B区连廊调整效果对比



调整内容

B区沿街效果图调整对比



调整前



调整后

调整内容

B区住宅效果调整对比



调整前



调整后