

# 达州市达川区卫生健康局

## 关于2025年卫生健康领域“双随机”监督抽查结果的公示

按照四川省疾病预防控制局、卫生健康委员会和中医药管理局联合印发《关于印发2025年随机监督抽查计划的通知》（川疾控局监督函〔2025〕26号）文件要求，我局对辖区内的医疗、传染病、职业、公共场所、学校等卫生领域开展了监督抽检。现将监督抽检结果进行公示。

请全区各相关经营单位进一步加强卫生管理，严格遵守相关法律法规规章的要求，认真履行法定义务，确保各项卫生指标达到要求，为群众提供更加安全卫生的服务。并敬请全区广大群众对涉嫌有违法违规行为的机构进行监督举报。

公共场所卫生监督举报电话：0818-2661741；学校、托幼机构、生活饮用水卫生监督举报电话：0818-2663743；医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治监督举报电话：0818-2663744。

- 附件：1.职业卫生随机监督抽查结果表；  
2.医疗卫生机构传染病防治随机监督抽查结果表；  
3.医疗卫生随机监督抽查结果表；  
4.公共场所卫生监督抽检（不需监测）结果表；  
5.公共场所卫生监督抽检（需监测）结果表；

6.生活饮用水卫生监督抽检结果表；

7.中小学校卫生监督抽检结果表。

达州市达川区卫生健康局

2025年12月5日

附件 1：

## 职业和放射卫生随机监督抽查结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达州恒福环境监测服务有限公司	达川区杨柳街道商贸物流园杨柳路 116 号 莱克汽车博览园配件城 1 号楼 3 楼第 1-24 号	抽查未发现问题	职业卫生技术服务机构	持有效资质证书且资质管理符合相关要求 在认可的资质范围内开展工作 未发现出具虚假证明文件 个体防护用品提供符合相关要求 履行法定职责 职业卫生技术服务工作符合相关要求 7、专业技术人员符合从业要求 8、与用人单位明确服务要求 9、按规定公开及报送职业卫生技术服务信息 10、技术服务档案管理符合相关要求

2	达州骨科医院	四川省达州市达川区杨柳街道绥定大道二段 388 号	抽查未发现问题		<p>检查职业病诊断机构、职业健康检查机构是否按照备案范围开展工作;</p> <p>2、职业健康检查机构是否指定主检医师或者指定的主检医师是否取得职业病诊断资格;</p> <p>3、职业病诊断机构出具的报告是否符合相关要求，仪器设备场所是否满足工作要求，质量控制、程序是否符合相关要求，是否按照规定参加质量控制评估，或者质量控制评估不合格是否按要求整改；是否出具虚假证明文件，档案管理是否符合相关要求，管理制度是否符合相关要求，劳动者保护是否符合相关要求，职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、信息报告是否符合相关要求等。</p>
3	达州市达川区大树镇中心卫生院	达州市达川区大树镇交通路 22 号	抽查未发现问题		<p>放射诊疗许可符合有关规定</p> <p>放射诊疗建设项目符合有关规定</p>
4	达州市达川区柳阳医院	四川省达州市达川区石桥镇达巴北路 420-432 号	抽查未发现问题		<p>放射诊疗场所及其防护措施符合有关规定</p> <p>放射诊疗设备及配套设施符合有关规定</p> <p>5、放射工作人员管理符合有关规定</p>
5	达州市达川区贝康医院（普通合伙）	四川省达州市达川区三里坪街道东环南路 68 号门市	抽查未发现问题	放射诊疗机构	<p>6、开展放射诊疗的人员条件符合有关规定</p> <p>7、对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护符合有关规定</p> <p>8、放射事件预防处置符合有关规定</p> <p>9、职业病人管理符合有关规定</p> <p>10、档案管理与体系建设符合有关规定</p> <p>11、核医学诊疗过程符合有关规定</p> <p>12、放射性同位素管理符合有关规定</p> <p>13、放射治疗过程符合有关规定</p> <p>14、管理制度符合有关规定</p>

附件2：

## 医疗卫生机构传染病防治随机监督抽查结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达州市达川区红旗口腔门诊部	四川省达州市达川区三里坪街道达川大道一段 408 号、414 号附 201 号门市	抽查未发现问题	医疗机构	1.预防接种管理情况。 2.传染病疫情报告情况。 3.传染病疫情控制情况。 4.消毒隔离措施落实情况。 5.医疗废物处置。 6.二级病原微生物实验室生物安全管理。 7.医疗废物集中处置单位对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置中的疾病防治工作，以及工作人员的卫生防护落实情况。 8.消毒服务机构工作规范化情况。
2	达川区人民医院	四川省达州市达川区三里坪街道汉兴北路 700 号	抽查未发现问题		
3	达川区百节镇肖家村卫生室	四川省达州市达川区百节镇肖家村 3 组 19 号旁	抽查未发现问题		
4	达川区百节镇南新桥村卫生室	四川省达州市达川区百节镇南新桥村 1 组村委会旁	抽查未发现问题		
5	达川区堡子镇盛家坪村卫生	达川区堡子镇盛家坪村委办公室	抽查未发现问题		
6	炎森中医诊所有限责任公司绥定大道中医诊所	四川省达州市达川区翠屏街道绥定大道二段 1351 号	抽查未发现问题		
7	达州市民康医院	四川省达州市达川区翠屏街道绥定大道二段 798 号	抽查未发现问题		

8	达川区景市镇柳树湾村卫生室	达川区景市镇大垭自强街 64 号	抽查未发现问题
9	达川区石梯镇桥东社区卫生室	四川省达州市达川石梯镇桥东社区 3 组村委会旁	抽查未发现问题
10	达川区石梯初级中学医务室	四川省达州市达川区石梯镇初级中学	抽查未发现问题
11	达川区景市镇皂角村卫生室	四川省达州市达川景市镇皂角村 8 组 173 号	抽查未发现问题
12	达川区石桥镇白马梁村卫生室	达州市达川区石桥镇白马梁村 5 组 28 号	抽查未发现问题
13	梁炯中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道万达路 466 号门市	抽查未发现问题
14	达州市达川区任明伟中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道南国大道二段 500 号负一层 10 号门市	抽查未发现问题
15	达川区卢继万诊所	四川省达州市达川区平滩镇南街 6 号	抽查未发现问题
16	达州市达川区何林中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道南滨路二段 23 号门市	抽查未发现问题

17	达州市达川区刘云均中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道万达路 277 号	抽查未发现问题
18	达州市达川区潘山中医诊所	四川省达州市达川区金丝街 215 号门市	抽查未发现问题
19	达川区罐子镇大田坝村卫生室	四川省达州市达川区陈家乡大田坝村 6 组	抽查未发现问题
20	达川区龙会乡谢家坝村卫生站	四川省达州市达川区龙会乡谢家坝村 2 组 40 号	抽查未发现问题
21	达川区渡市镇红星村卫生室	四川省达州市达川区罐子镇红星村	抽查未发现问题
22	达州市达川区罐子镇和平村卫生站	四川省达州市达川区罐子镇和平村 4 组	抽查未发现问题
23	达州市达川区渡市镇白腊坪村卫生站	达州市达川区渡市镇白腊坪村 3 组 20 号	抽查未发现问题

附件3：

## 医疗卫生随机监督抽查结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达川区石桥镇板凳垭村卫生室	达州市达川区石桥镇板凳垭村 5 组 218 号	抽查未发现问题	医疗机构	1.医疗机构监督 医疗机构资质、人员资格、诊疗活动、健康体检、医学检验)管理情况。医疗卫生人员(医师、护士、医技人员)管理情况。药品(麻醉药品、精神药品、抗菌药物)和医疗器械管理情况。医疗技术(禁止类临床应用技术、限制类临床应用技术、医疗美容、临床基因扩增)管理情况。医疗文书(处方、病历、医学证明文件等)管理情况。临床用血(用血来源、管理组织和制度, 血液储存, 应急用血采血)等。生物医学研究(资质资格、登记备案、伦理审查等)管理情况
2	达川区石桥镇白马梁村卫生室	达州市达川区石桥镇白马梁村 5 组 28 号	抽查未发现问题		2.医疗美容机构监督
3	达川区万家镇五洞村卫生室	达川区万家镇五洞村 1 组 54 号	抽查未发现问题		3.采供血机构监督
4	达川区南岳镇水河村卫生室	达川区南岳镇水河村 8 组 1 号	抽查未发现问题		4.母婴保健技术服务机构监督
5	达川区南岳镇文峰村卫生室	达川区南岳镇文峰村 3 组 98 号	抽查未发现问题		5.医学检验实验室监督
6	智普口腔诊所有限公司老车坝街口腔诊所	四川省达州市达川区管村镇	抽查未发现问题		6.养老机构内设医疗机构监督
7	刘述华中医诊所	四川省达州市达川区三里坪街道万达路 560 号附 2 号	抽查未发现问题		

8	达州市致美医疗管理有限公司三里古街医疗美容诊所	四川省达州市达川区三里坪街道商旅集聚区梦里巴国三里古街 777 号附 A9-3 楼	抽查未发现问题
9	达州市达川区红旗口腔门诊部	四川省达州市达川区三里坪街道达川大道一段 408 号、414 号附 201 号门市	抽查未发现问题
10	达川区人民医院	四川省达州市达川区三里坪街道汉兴北路 700 号	抽查未发现问题
11	达川区堡子镇盛家坪村卫生室	达川区堡子镇盛家坪村 2 组	抽查未发现问题
12	炎森中医诊所有限责任公司绥定大道中医诊所	四川省达州市达川区翠屏街道绥定大道二段 1351 号	抽查未发现问题
13	达州市达川区四合社区卫生服务站	四川省达州市达川区三里坪街道福荣巷 29、31、33	抽查未发现问题
14	达川区杨柳街道社区卫生服务中心	四川省达州市达川区翠屏街道办事处	抽查未发现问题
15	达州市民康医院	四川省达州市达川区翠屏街道绥定大道二段 798 号	抽查未发现问题
16	王圣医疗美容诊所有限责任公司福达街美容诊所	四川省达州市达川区三里坪街道福达街 295 号附二楼 2 号	抽查未发现问题

17	达川区景市镇柳树湾村卫生室	达川区景市镇大垭自强街 64 号	抽查未发现问题
18	达州市达川区罗旭诊所	四川省达州市达川区三里坪街道同安路 126 号（江南世家 A1 幢 16 号）	抽查未发现问题
19	达州市达川区渡市镇清水村卫生室	四川省达州市达川区渡市镇木头清水村 6 组 38 号	抽查未发现问题
20	达川区景市镇皂角村卫生室	四川省达州市达川景市镇皂角村 8 组 173 号	抽查未发现问题
21	达川区双庙镇草兴卫生院	四川省达州市达川区双庙镇草兴社区翠屏街 60 号	抽查未发现问题

## 附件4：

## 公共场所卫生监督抽检（不需监测）结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达川区李国庆日化店	达州市达川区三里坪街道绥定大道一段 126 号	抽查未发现问题	美容美发场所	1.设置卫生管理部门或人员情况； 2.建立卫生管理档案情况； 3.从业人员健康体检情况； 4.设置禁止吸烟警语标志情况； 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.实施卫生监督量化分级管理情况； 9.生活美容场所违法开展医疗美容情况； 如抽中集中空调检查任务，检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案； 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况； 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况； 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况；
2	达川区发哥大视界美容美发店	达州市达川区三里坪街道惠安路 8 号附二楼	抽查未发现问题		
3	达川区屿理美发店	达州市达川区三里坪街道合梁巷 137 号	抽查未发现问题		
4	达川区大山美创美容店	达州市达川区翠屏街道兴盛社区汉兴大道二段 358 号	抽查未发现问题		
5	达州市达川区四季伊人美容馆	达州市达川区三里坪街道万达路 624 号附 1 号	抽查未发现问题		
6	达川区雅熹美容养生店	达州市达川区三里坪街道达川大道一段 224 号	抽查未发现问题		
7	达川区简界美容美发屋	达州市达川区翠屏街道新南社区达川大道二段 518 号门市	抽查未发现问题		
8	达州市达川区富儿发廊	达州市达川区翠屏街道达川大道二段 510 号门市	抽查未发现问题		
9	达川区艾俪佳人美潮店	达州市达川区三里坪街道新西街 36 号	抽查未发现问题		
10	达川区悦颜美容健康管理 中心	达州市达川区杨柳街道东升巷 28 号	抽查未发现问题		

		(教育花园)小区 D 栋 1—30 号门市	
11	达川区卡伊美发店	达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段 240 号 4F34-1 号	抽查未发现问题
12	达州市达川区鼎艺美发店	达州市达川区杨柳街道文兴街 336 号 (南鑫广场) 2—1—5 号	抽查未发现问题
13	达川区启源理发店	达州市达川区杨柳街道文兴街 170 号	抽查未发现问题
14	达州市达川区好再来理发店	达州市达川区屏屏街道达川大道二段 416 号	抽查未发现问题
15	达州市达川区聚星造型美容店	达州市达川区翠屏街道升华街 29 号	抽查未发现问题
16	达川区创窈美容中心	达州市达川区杨柳街道文兴街 276 号	抽查单位已关闭
17	达川区艾美汇美发馆	达州市达川区翠屏街道西环路 172 号	抽查未发现问题
18	达州市达川区甲艺坊美甲店	达州市达川区翠屏街道康乐巷 18 号	抽查未发现问题
19	达州市达川区靓颜卓美美容院	达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段 240 号 5F21—1 号	抽查单位已关闭
20	达州市达川区唐糖视力儿童推康复中心	达州市达川区翠屏街道通州大道 651 附 25 号	抽查未发现问题
21	达州市达川区小美邻舍一店护肤小铺	达州市达川区三里坪街道惠安路 111 号附 2 楼	抽查未发现问题

22	达州市达川区菲尼斯理发店	达州市达川区三里坪街道巴国大道 289 号 碧桂园梦里巴国天樾项目 26 号商铺	抽查单位已关闭
23	达州市达川区欣颜美容养生馆	达州市达川区翠屏街道达川大道三段 398 号附二楼	抽查未发现问题
24	达州市达川区芭芭多芦荟美容店	达州市达川区翠屏街道通州大道 514 号门市	抽查未发现问题
25	达州市达川区一间美舍理发店	达州市达川区翠屏街道汉兴大道二段 384 号	抽查单位已关闭
26	达州市达川区燃小乙紧瘦轻龄燃脂中心店	四川省达州市达川区翠屏街道逸夫巷 283 号	抽查未发现问题
27	达州市达川区汉辛美甲服务部	达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段 297 号	抽查未发现问题
28	达州市达川区悠姿曼妮连锁美容店	四川省达州市达川区翠屏街道达川大道三段 382 号	抽查未发现问题
29	达州市达川区西施美美容店	四川省达州市达川区翠屏街道草街子巷 1 号	抽查未发现问题
30	达州市达川区红珊瑚美容服务中心	四川省达州市达川区翠屏街道健身路 88 号巨林天下城 8 幢 1 单元 3 楼 2 号	抽查未发现问题
31	达州市达川区佰变定制理发店	四川省达州市达川区三里坪街道达川大道一段 145 门市	抽查单位已关闭
32	达州市达川区己悦美容院	四川省达州市达川区杨柳街道健身路 88 号 天下城 B 区 6 栋 1 楼 3 号	抽查未发现问题

33	达州市达川区王飞雄理发店	达州市达川区百节镇马家社区马平街 17 号	抽查未发现问题		
34	达州市达川区大视界美发店	四川省达州市达川区翠屏街道达川大道三段 292 号	抽查未发现问题		
35	达州市达川区发苑美发店	达州市达川区三里坪街道新西街 50 号	抽查未发现问题		
36	达州市达川区瑞丽佳人美容会所	达州市达川区三里坪街道新西街 48 号 园丁巷 1 栋 1 单元 1 楼 1 号	抽查未发现问题		
37	达川区柠檬印象足浴店	四川省达州市达川区三里坪街道达川大道三段 30 号 2 楼	抽查单位已关闭	沐浴场所	1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 如抽中集中空调检查任务, 检查项增加
38	达州市达川区庞慧玲净肤堂	达州市达川区三里坪街道汉兴大道一段 33 号、35 号	抽查未发现问题		1.建立集中空调通风系统卫生档案;
39	达川区荣涛养身馆	达州市达川区三里坪街道麻柳大道 272 号	抽查未发现问题		2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况;
40	达川区黎明修脚店	达州市达川区三里坪街道致富街 34 号	抽查未发现问题		3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况;
41	达州市达川区何氏采耳足浴店	达州市达川区翠屏街道升华街 14 号	抽查未发现问题		4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况; 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况;

42	达州市途麦菲樾酒店有限公司	达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段 112 号达州中青国际建材生活广场建材市场 14 号楼 1—35 至 37、3—14 至 33、4—1 至 48 号	抽查未发现问题	住宿场所 1.设置卫生管理部门或人员情况； 2.建立卫生管理档案情况； 3.从业人员健康体检情况； 4.设置禁止吸烟警语标志情况； 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.实施卫生监督量化分级管理情况； 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 如抽中集中空调检查任务，检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案； 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况； 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况； 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况；
43	达川区小蜜蜂电竞酒店	达州市达川区三里坪街道麻柳大道 218 号—A38 号商铺	抽查未发现问题	
44	达州市达川区聚友阁宾馆	达州市达川区三里坪街道麻柳大道韩家巷 176 号	抽查未发现问题	
45	达川区四季宾馆	达州市达川区三里坪街道达川大道一段 40 号门市	抽查未发现问题	
46	达州市达川区石梯金三角大酒店	四川省达州市达川区石梯镇四通街 25 号	抽查未发现问题	
47	达川区石梯逸阳商务宾馆	四川省达州市达川区石梯镇农贸北街 8 号	抽查未发现问题	
48	达川区石桥镇贾国商务宾馆	四川省达州市达川区石桥镇	抽查未发现问题	
49	达州市达川区罗曼酒店	达州市达川区翠屏街道绥定大道二段 688 号	抽查未发现问题	
50	达州市达川区溪畔酒店	达州市达川区杨柳街道文兴街 230 号一层二层	抽查未发现问题	
51	达州市达川区中侨商务宾馆	达州市达川区通州大道西南巷 13 号门市	抽查未发现问题	

52	达州市达川区一三七商务酒店	四川省达州市达川区翠屏街道绥定大道二段764号	抽查未发现问题		
53	四川华夏康年实业集团有限公司	达州市达川区绥定大道二段900号	抽查未发现问题		
54	达州市达川区宝利来商务酒店	达州市达川区翠屏街道民乐街11号2楼	抽查未发现问题		
55	达州市达川区秦巴宾馆	四川省达州市达川区翠屏街道南滨路三段172号	抽查未发现问题		
56	达州市世纪隆超市有限公司锦华分公司	达州市达川区翠屏街道健身路30号	抽查未发现问题	商场 (含超市)	<p>1.设置卫生管理部门或人员情况；  2.建立卫生管理档案情况；  3.从业人员健康体检情况；  4.设置禁止吸烟警语标志情况；  5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况；  6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况；  7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况；  8.实施卫生监督量化分级管理情况；  如抽中集中空调检查任务，检查项增加  1.建立集中空调通风系统卫生档案；  2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况；  3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况；  4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况；  5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况</p>

附件 5:

## 公共场所卫生监督抽检（需监测）结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达川区纤养管家美容美体馆 (个体工商户)	达州市达川区杨柳街道康乐巷 9 号门市	抽查未发现问题	美容美发场所	检查项目： 1.设置卫生管理部门或人员情况； 2.建立卫生管理档案情况； 3.从业人员健康体检情况； 4.设置禁止吸烟警语标志情况； 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.实施卫生监督量化分级管理情况； 9.生活美容场所违法开展医疗美容情况 如抽中集中空调检查任务，检查项增加； 1.建立集中空调通风系统卫生档案； 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况； 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况； 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 检验项目： 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌； 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；如抽中集中空调检测任务，检测项增加
2	达川区爱卓玛美容养生馆	达州市达川区三里坪街道达川大道三段 219 号附 6 号	抽查未发现问题		
3	达州市达川区泾络堂养生保健服务馆	达州市达川区翠屏街道民乐街 566 号	抽查未发现问题		
4	达州燕栖健康管理有限公司	达州市达川区文笔塔街 64 号门市	抽查未发现问题		
5	达州达妍美容科技有限公司 天益分公司	达州市达川区三里坪街道南国大道二段 504 号 二楼	抽查未发现问题		
6	达州市达川区天天理发店	四川省达州市达川区翠屏街道通州大道 651 号附 118 号	抽查未发现问题		
7	达州市达川区刘德强理发店	四川省达州市达川区翠屏街道绥定大道二段府南巷 46 号门市	抽查单位已关闭		
8	达州市达川区魅丽时刻 美容养生馆	达州市达川区翠屏街道汉兴大道二段 605 号	抽查未发现问题		
9	达州市达川区毕记日化店	达州市达川区三里坪街道新达路 255 号	抽查单位已关闭		

10	达州市达川区耳梦轩采耳店	达州市达川区三里坪街道梧桐街 30 号	抽查未发现问题		1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数; 2.冷却水中嗜肺军团菌
11	达州市达川区水魔方游泳馆	达州市达川区翠屏街道石家湾路 111 号	抽查未发现问题		检查项目: 1.设置卫生管理部门或人员情况; 2.建立卫生管理档案情况; 3.从业人员健康体检情况; 4.设置禁止吸烟警语标志情况; 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况
12	达州奇迹体育有限责任公司	四川省达州市达川区 G65 包茂高速 242 号 —新国际社区游泳池	抽查未发现问题		
13	达州市达川区天泽游泳池馆	达州市达川区三里坪街道达川大道三段 6 号	抽查未发现问题		
14	达州市达川区吸引力健身俱乐部	达州市达川区三里坪街道骑龙大道 1 号一品南庭 7 号楼附楼 1 层	从业人员未取得有效健康合格证明， 已立案处罚	游泳场所	
15	达州市达川区洲河湾游泳池	达州市达川区翠屏街道南滨路二段 555 号	抽查未发现问题		如抽中集中空调检查任务，检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案; 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况; 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况; 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况; 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况
16	达川区腾跃游泳馆（个体工商户）	达州市达川区三里坪街道梧桐街 1 号 锦州国际小区五区四楼 1 楼 1 号	抽查未发现问题		检验项目: 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群; 2.浸脚池水游离性余氯;
17	达州市达川区寰宇游泳池	四川省达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段 196 号(寰宇华府小区正大门)	抽查未发现问题		如抽中集中空调检测任务，检测
18	达州市达川区天下城游泳池	四川省达州市达川区杨柳街道健身路 88 号 小区正大门	抽查未发现问题		1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数; 2.冷却水中嗜肺军团菌;
19	达州市安鑫天亿体育场馆管理服务有限公司	四川省达州市达川区杨柳街道骑龙大道 181 号 上观南城 C 区 8 幢 1 单元 1 楼 4 号	抽查未发现问题		

20	达州市达川区大树何芳旅馆	四川省达州市达川区大树镇交通路165号	抽查未发现问题	住宿场所	<p>检查项目：</p> <p>1.设置卫生管理部门或人员情况；  2.建立卫生管理档案情况；  3.从业人员健康体检情况；  4.设置禁止吸烟警语标志情况；  5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况；  6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况；  7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况；  8.实施卫生监督量化分级管理情况；  9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况  如抽中集中空调检查任务，检查项增加  1.建立集中空调通风系统卫生档案；  2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况；  3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况；  4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况；  5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况  检验项目：</p> <p>1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；  2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群  如抽中集中空调，检测项增加  1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；  2.冷却水中嗜肺军团菌</p>
21	达州市达川区欣富苑酒店	达州市达川区三里坪街道新兴街17号	抽查未发现问题		
22	四川西楠大酒店有限责任公司	达州市达川区杨柳街道文兴街248号一至三层	抽查未发现问题		
23	达州市达川区隆美宾馆	达州市达川区金丝街41号	抽查未发现问题		
24	达州市达川区石桥镇加洲商务宾馆	四川省达州市达川区石桥镇红卫路57号二楼	抽查未发现问题		
25	达州市达川区堡子镇家和宾馆	达州市达川区堡子镇中心街2号	抽查未发现问题		
26	达州市达川区南岳亚天商务宾馆	四川省达州市达川区南岳镇交通路100号	抽查未发现问题		
27	达州市达川区景和食家	四川省达州市达川区景市镇金龙社区475号	抽查未发现问题		
28	达州市达川区石桥镇金洋商务宾馆	四川省达州市达川区石桥镇	抽查单位已关闭		
29	达州市达川区如意招待所	达州市达川区三里坪街道东环南路韩家巷	抽查未发现问题		

		265 号		
30	达州市达川区喜乐登宾馆	四川省达州市达川区石桥镇	抽查未发现问题	
31	达州市舒适里酒店有限公司	达州市达川区翠屏街道美嘉年街 75 号	抽查未发现问题	
32	达州达川区鑫华英住宿店	达州市达川区翠屏街道升华街 68 号	抽查未发现问题	
33	达州市达川区新达城宾馆	四川省达州市达川区翠屏街道新达街 147 号	抽查未发现问题	
34	达州市达川区盛源宾馆	达州市达川区三里坪街道通州大道府西巷 32 号	抽查未发现问题	
35	达州市达川区欣悦时尚酒店	四川省达州市达川区三里坪街道达川大道 三段 103 号	抽查未发现问题	
36	达州市达川区安可酒店有限责任公司	达州市达川区通州大道 228 号	抽查未发现问题	
37	达州市达川区鑫丰旅馆	达州市达川区三里坪街道兴盛街 80 号 B 幢 1 单元 2 楼 1 号	抽查未发现问题	
38	达州市达川区四通宾馆	四川省达州市达川区通达西路 327 号 附 53 号 (原四通公司二楼)	抽查未发现问题	

39	达州市达川区南坝宾馆	四川省达州市达川区翠屏街道南滨路三段 276 号	抽查未发现问题		
40	达州市达川区华川商务酒店	四川省达州市达川区翠屏街道达川大道二段 148 号	抽查未发现问题		
41	达川区小玲艾灸理疗馆	达州市达川区翠屏街道新南社区金丝街 253 号	抽查未发现问题	沐浴场 所	检查项目： 1.设置卫生管理部门或人员情况； 2.建立卫生管理档案情况； 3.从业人员健康体检情况； 4.设置禁止吸烟警语标志情况； 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况； 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况； 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况； 8.实施卫生监督量化分级管理情况 如抽中集中空调检查任务，检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案； 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况； 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况； 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况； 检验项目： 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH； 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度； 如抽中集中空调检测任务，检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数； 2.冷却水中嗜肺军团菌
42	达州市达川区小陈沐足馆	达州市达川区三里坪街道汉兴大道一段 191 号门市	抽查未发现问题		
43	达州市达川区巴子修脚店	达州市达川区三里坪街道茂林巷 17 号	抽查未发现问题		
44	达州市达川区足乐堂修脚房	达州市达川区三里坪街道汉兴大道一段 60 号	抽查未发现问题		
45	达州市达川区鑫丽洗浴店	达州市达川区三里坪街道汉兴大道一段 56 号	抽查单位已关闭		
46	达川区紫雪足浴店	达州市达川区翠屏街道兴盛社区健康巷 131 号门市	抽查单位已关闭		
47	达州市达川区舒心堂按摩店	达州市达川区翠屏街道健康巷 418 号	抽查未发现问题		
48	达州市达川区悦森按摩店	四川省达州市达川区翠屏街道新南社区 保险街 320 号门市	抽查未发现问题		

49	达州侯创商业管理有限责任公司	四川省达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段 230 号 8 楼	抽查未发现问题	商场 (含超市)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.设置卫生管理部门或人员情况;</li> <li>2.建立卫生管理档案情况;</li> <li>3.从业人员健康体检情况;</li> <li>4.设置禁止吸烟警语标志情况;</li> <li>5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;</li> <li>6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;</li> <li>7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;</li> <li>8.实施卫生监督量化分级管理情况; 如抽中集中空调检查任务, 检查项增加</li> <li>1.建立集中空调通风系统卫生档案;</li> <li>2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况;</li> <li>3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况;</li> <li>4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况;</li> <li>5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况;</li> </ol>
50	达州市鸿通运业有限责任公司	达州市达川区三里坪街道麻柳大道 218 号	抽查未发现问题	候车 (机、 船)室	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.设置卫生管理部门或人员情况;</li> <li>2.建立卫生管理档案情况;</li> <li>3.从业人员健康体检情况;</li> <li>4.设置禁止吸烟警语标志情况;</li> <li>5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;</li> <li>6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;</li> <li>7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;</li> <li>8.实施卫生监督量化分级管理情况 如抽中集中空调检查任务, 检查项增加</li> <li>1.建立集中空调通风系统卫生档案;</li> <li>2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况;</li> <li>3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况;</li> <li>4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况;</li> <li>5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况</li> </ol>

51	达州市达川区南岳好旺角歌城	四川省达州市达川区南岳镇交通路101号	抽查未发现问题	舞厅、音乐厅	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.设置卫生管理部门或人员情况;</li> <li>2.建立卫生管理档案情况;</li> <li>3.从业人员健康体检情况;</li> <li>4.设置禁止吸烟警语标志情况;</li> <li>5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;</li> <li>6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;</li> <li>7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;</li> <li>8.实施卫生监督量化分级管理情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加</li> <li>1.建立集中空调通风系统卫生档案;</li> <li>2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况;</li> <li>3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况;</li> <li>4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况;</li> <li>5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况</li> </ol>
52	横店影视股份有限公司达州分公司	达州市达川区杨柳街道汉兴大道二段240号7F-A13号	抽查未发现问题	影剧院	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.设置卫生管理部门或人员情况;</li> <li>2.建立卫生管理档案情况;</li> <li>3.从业人员健康体检情况;</li> <li>4.设置禁止吸烟警语标志情况;</li> <li>5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;</li> <li>6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;</li> <li>7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;</li> <li>8.实施卫生监督量化分级管理情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加</li> <li>1.建立集中空调通风系统卫生档案;</li> <li>2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况;</li> <li>3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况;</li> <li>4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况;</li> <li>5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况</li> </ol>

附件 6:

## 生活饮用水卫生监督抽检结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达州市达川区益民水务有限公司渡市分公司	达州市达川区渡市镇社区 3 小组	抽查未发现问题	集中式供水	1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况; 2.持有卫生许可证情况; 3.水源卫生防护情况; 4.水质经净化、消毒处理情况。 5.检测出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
2	达州市达川区益民水务有限公司石桥分公司	达州市达川区石桥镇洛车社区一居民小区	抽查未发现问题		
3	达州市达川区益民水务有限公司覃家坝分公司	达州市达川区申家乡望水垭村七社	抽查未发现问题		
4	达州市达川区益民水务有限公司石梯分公司	达州市达川区石梯镇场周村一组	抽查未发现问题		

附件 7:

## 中小学校卫生监督抽检结果表

序号	被监督单位	地址	监督抽检结果	场所类别	检查/检验项目
1	达川区实验小学花溪学校	达州市达川区花溪街 55 号	教室照明不符合要求, 已责令整改	中小学校	1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况; 2.学校落实传染病和常见病防控要求情 3.学校落实饮用水卫生要求情况; 4.学校纳入卫生监督协管服务情况; 5.教室采光(窗地面积比)、照明(课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度)及教室人均面积; 6.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量
2	达川区虎让乡中心学校	达川区虎让乡滨河街 104 号	抽查未发现问题		
3	达川区平滩镇中心小学	达川区平滩乡北街 87 号	抽查未发现问题		
4	达川区石桥镇永进中心学校	达州市达川区石桥镇永进社区北街 100 号	抽查未发现问题		
5	达川区渡市初级中学	达川区渡市镇新街 383 号	抽查未发现问题		
6	达川区万家镇黄都中心学校	达州市达川区万家镇黄都新街 210 号	抽查未发现问题		
7	达川区景市初级中学	达川区渡市镇新街 383 号	抽查未发现问题		
8	达川区渡市中心小学	达川区渡市镇街道	抽查未发现问题		
9	达川区百节镇中心学校	达川区百节镇教师街 22 号	抽查未发现问题		

10	达川区大树镇中心小学	达川区大树镇字库街路 20 号	抽查未发现问题	
11	达川区堡子镇中心小学	达川区堡子镇文苑街 140 号	抽查未发现问题	
12	达川区三里初级中学	达川区巴国大道 898 号	抽查未发现问题	
13	达川区万家纪元学校	达川区万家镇兴安村 8 组	抽查未发现问题	
14	达川区南岳镇中心小学	达川区南岳镇兴隆街 72 号	抽查未发现问题	
15	四川省粮食经济学校	达川区三里坪街道店子梁社区三里坪街 85 号	抽查未发现问题	